

ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАЖДОЙ РАБОТЫ (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, ПЕРИОДИЧНОСТЬ выполнения работы (оказания услуги), РЕЗУЛЬТАТ выполнения работы (оказания услуги)

№	Перечень работ по содержанию и эксплуатации многоквартирного дома Состав работы по содержанию и эксплуатации многоквартирного жилого дома	периодичность выполнения работ (оказания услуги)	результат выполнения работы (оказания услуги)
1	Контроль за техническим состоянием, обеспечение работоспособности оборудования - Уплотнение стояков с применением льняной пряди или асбестового шнуря (без разборки стояков) - промывка канализационных систем присоединение шланга к трубопроводу. Промывка системы под давлением. Отсоединение шланга от трубопровода - Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках. Зачистка места заделки. Установка эластичной накладки с закреплением хомутов на болтах.	1 раз в год	предупреждение протечек, устранение течи
	- промывка канализационных систем присоединение шланга к трубопроводу. Промывка системы под давлением. Отсоединение шланга от трубопровода - Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках. Зачистка места заделки. Установка эластичной накладки с закреплением хомутов на болтах.	1 раз в год	обеспечение пропускной способности системы водоотведения, не допущение засоров
	- Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков Очистка поверхности патрубка с помощью металлической щетки и скребка от сухого битума и старого уплотнителя. Набивка сальника и уплотнителя стиков с заделкой битумной мастикой.	1 раз в год	предупреждение протечек, устранение течи
	- Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов Снятие крышки ревизии. Устранение засора с помощью трося. Установка крышки ревизии	2 раза в месяц	воовстановление пропускной способности системы водоотведения
	- Притирка запорной арматуры без снятия с места. Удаление сальника и старой набивки. Очистка сальника. Набивка сальника на место с завершиванием гаек. Притирка пробочного крана и клапана у вентиля. Пуск воды.	1 раз в год	предупреждение протечек, устранение течи
	- Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления. вывемкой деревянной пробки. Установка деревянной пробки в старое отверстие. Установка крючка.	Снятие крючка с 1 раз в год	отсутствие вибрации трубопровода
	- Вывертывание и ввертывание радиаторной пробки секции от старой прокладки. Прочистка и проход старой резьбы на радиаторной пробке. Постановка прокладки или уплотняющей пряди на суринке. Ввертывание пробки.	Очистка пробки и 1 раз в год	предупреждение протечек, устранение течи
	- перегруппировка секций старого радиатора вывертыванием радиаторных пробок. Прочистка и промывка секций. Очистка ниппелей.	Отсоединение секций с 1 раз в год	энергосбережение
	- ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков крана. Притирка крана. Сборка и регулировка крана.	Разборка 1 раз в год	предупреждение протечек, устранение течи, энергосбережение
	- замена перегоревшей электролампы необходимости). Вывертывание из патрона перегоревшей электролампы. Ввинчивание новой электролампы. Установка плафона (при необходимости). Проверка работы электролампы.	Снятие плафона (при 1 раз в год	наличие освещения
	- ремонт штепсельных розеток и выключателей в подвалах, на лестничных клемках или выключателя. Замена подгоревших контактов. Зачистка и смазка всех контактов. Проверка крепежа. Сборка розетки или выключателя. Проверка работы и регулировка.	Разборка розетки 1 раз в год	исправность розеток и выключателей
	- мелкий ремонт электропроводки электропроводки и ее укрепление.	Проверка изоляции 1 раз в год	исправность электропроводки отсутствие нарушения изоляции
	- смена ухватов (стремян) для водосточных труб ухватов. Установка новых ухватов в прежние гнезда с заготовкой и заменой пробок (при необходимости).	Снятие старых 1 раз в год	закрепление водосточных труб
	- Ремонт металлических парапетных решеток выпрямление согнутых элементов парапетной решетки без снятия с места. Укрепление отдельных элементов парапетной решетки. Укрепление парапетной решетки в местах заделки	/ 1 раз в год	исправность металлической парапетной решетки
	- смена оконных и дверных приборов оконных или дверных приборов (шингалеты, ручки, пружины, угольники, скобы). Установка готовых приборов с привинкой по месту	Снятие старых 1 раз в год	наличие на окнах и дверях исправных оконных и дверных приборов

№	Перечень работ по содержанию и эксплуатации многоквартирного дома Состав работы по содержанию и эксплуатации многоквартирного жилого дома	периодичность выполнения работ (оказания услуг)	результат выполнения работы (оказания услуги)
	- смена оконных петель * Снятие оконной створки или дверного полотна. Снятие петель (шарнирных, разъемных с вынимающимися стержнями) с отвинчиванием шурупов. Заделка отверстий из-под шурупов или гнезд под петли. Расширение, углубление или долбление гнезд для петель (при необходимости). Установка и крепление петель шурупами. Навеска оконной створки или дверного полотна с проверкой правильности действия и необходимой пригонкой	1 раз в год	надежное крепление оконных створок или дверного полотна исключающее их падение
	- смена наличников оконных и дверных проемов Снятие старых наличников. Установка готовых наличников с прирезкой по месту	1 раз в год	
	- нашивка брусков на дверные коробки на лестничных клетках, чердаках подвалах Поперечное перепиливание и острожка брусков рубанком. Постановка брусков на коробку с пришивкой гвоздями. Присадка брусков	1 раз в год	укрепление дверных коробок
	- вставка фанеры в оконные переплеты Очистка фальцев. Разметка и вырезка фанеры. Вставка фанеры в оконные переплеты (взамен разбитых стекол) с закреплением гвоздями.	1 раз в год	временное закрытие оконного проема от улицы защищает от внешнего воздействия окружающей среды.
	- смена стекол Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев и стекол. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. Протирка стекол	1 раз в год	энергосбережение
	- навешивание табличек	1 раз в год	доведение информации до собственников, соблюдение требований адресного хозяйства
	- навешивание, смена замков (подвалы, чердаки)	1 раз в год	закрытие двери, для обеспечения отсутствия доступа в подвалы и на чердаки посторонних лиц
	- очистка кровли от мусора Очистка кровли от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место	1 раз в год	отсутствие на кровле мусора, исключающее засор ливневой канализации
	- очистка подвала от мусора Очистка подвала от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место	1 раз в год	отсутствие мусора в подвалах
	- очистка чердаков от мусора Очистка чердаков от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место	1 раз в год	отсутствие мусора на чердаках
2	Осмотры общего имущества МКД с целью выявления неисправностей, составления дефектных ведомостей и планов текущего ремонта и ППР.		
	- осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения Проверка исправности водоразборных кранов, смесителей, запорной арматуры, санитарно-технических приборов. Проверка состояния креплений на магистральных водопроводах, рас трубов канализационных труб, сифонов.	2 раза в год	выявление неисправностей инженерного оборудования, устранение мелких неисправностей, составление дефектных ведомостей для формирования плана текущего ремонта
	- осмотр системы центрального отопления в том числе устройств в подвалах и на чердаках Проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры. Проверка состояния регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры расширительных баков на чердаке. Проверка состояния креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода на чердаке, теплоизоляции.	2 раза в год	выявление неисправностей инженерного оборудования, устранение мелких неисправностей, составление дефектных ведомостей для формирования плана текущего ремонта
	- осмотр линий электрических сетей на лестничных клетках и силовых установках Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок.	2 раза в год	выявление неисправностей электросетевого хозяйства, устранение мелких неисправностей, составление дефектных ведомостей для формирования плана текущего ремонта
3	Мероприятия по энергосбережению и пожарной безопасности		
	- ликвидация воздушных пробок в системе отопления Открытие вентиля на воздухосборнике, расположенному на чердаке здания. Выпуск воздуха. Закрытие вентиля.	1 раз в год	обеспечение в помещениях необходимой температуры

№	Перечень работ по содержанию и эксплуатации многоквартирного дома Состав работы по содержанию и эксплуатации многоквартирного жилого дома	периодичность выполнения работ (оказания услуг)	результат выполнения работы (оказания услуги)
	<ul style="list-style-type: none"> - консервация системы отопления <p>* Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. Пробная тонка. Испытание трубопровода системы центрального отопления, рабочая проверка системы в целом. окончательная проверка при сдаче системы, проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой</p>	1 раз в год	обслуживание системы отопления после отопительного периода подготовка системы отопления к новому отопительному сезону, обеспечение готовности системы к запуску отопления
	<ul style="list-style-type: none"> - утепление трубопровода центрального отопления <p>изоляции. Очистка трубы от грязи и ржавчины. Нанесение мастичной изоляции на горячую трубу двумя слоями толщиной по 3 см.</p>	Мелкий ремонт	энергосбережение
	<ul style="list-style-type: none"> - заделка на зиму вентиляционных продухов 	1 раз в год	энергосбережение
	<ul style="list-style-type: none"> - замена внутренних пожарных кранов <p>Отсоединение патрубка от крана. Установка нового крана. Присоединение патрубка к крану.</p>	Снятие крана.	обеспечение пожарной безопасности зданий
4	Замеры сопротивления заземления оболочки электрокабеля	Проверка	обеспечение пожарной безопасности зданий
5	Обслуживание системы дымоудаления и пожаротушения осмотр, контроль технического состояния (работоспособно - неработоспособно, исправно - неисправно). определение технического состояния установок и отдельных технических средств по внешним признакам. Проверка работоспособности: определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением.	внешний	1 раз в год обеспечение пожарной безопасности зданий
6	Обслуживание вентиляционных каналов		
	<ul style="list-style-type: none"> - обслуживание вентканалов <p>Осмотры системы вентиляции. Пылеуборка, дезинфекция вентиляционных каналов, антикоррозийная окраска вытяжных шахт, труб, поддона и дефлекторов.</p>	1 раз в год	
	<ul style="list-style-type: none"> - прочистка засоренных вентиляционных каналов <p>Пробивка в каналах прочистных отверстий. Удаление засорения с проверкой каналов. Заделка прочистных отверстий. Оштукатуривание мест заделок.</p>	1 раз в год	обеспечение необходимого температурно-влажностного режима в помещениях
	<ul style="list-style-type: none"> - смена вентиляционной решетки 	1 раз в год	
7	Обслуживание общедомовых приборов учета (водосчетчики, электросчетчики)		
	<ul style="list-style-type: none"> - визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломбы на счетчике воды 	1 раз в месяц	
	<ul style="list-style-type: none"> - проверка работоспособности водозапорной арматуры 	1 раз в месяц	
	<ul style="list-style-type: none"> - запуск воды с общего вентиля к счетчику воды. Проверка работы счетного механизма на счетчике воды 	1 раз в месяц	
	<ul style="list-style-type: none"> - запись показаний счетчика воды 	1 раз в месяц	
	<ul style="list-style-type: none"> - поверка счетчика холодной воды 	по истечении срока поверки согласно паспорта прибора	обеспечение работы общедомовых приборов учета воды и электроэнергии, фиксация показаний приборов.
	<ul style="list-style-type: none"> - смена счетчика холодной воды 	в случае выхода из строя	
	<ul style="list-style-type: none"> - установка фильтра для очистки воды с креплением резьбовых соединений бочонка и штуцеров 	1 раз в год	
	<ul style="list-style-type: none"> - визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломбы на электросчетчике 	1 раз в месяц	
	<ul style="list-style-type: none"> - запись показаний электросчетчика 	1 раз в месяц	
8	Услуги аварийно-диспетчерской службы прием заявок; срочная ликвидация засоров канализации внутри строений; устранение аварийных повреждений систем водопровода, отопления и канализации; ликвидацию повреждений во внутренних сетях электроснабжения;	постоянно в течение года	обеспечение круглосуточного контроля за работой инженерного оборудования жилых домов микрорайона и выполнения заявок населения по устранению мелких неисправностей и повреждений домового оборудования.

№	<u>Перечень работ по содержанию и эксплуатации многоквартирного дома</u> Состав работы по содержанию и эксплуатации многоквартирного жилого дома	периодичность выполнения работ (оказания услуг)	результат выполнения работы (оказания услуги)
9	Содержание прибора учета тепла. Комплекс операций по поддержанию приборов учета тепловой энергии в работоспособном и исправном состоянии и в надлежащем виде при использовании по назначению (в соответствии с технической документацией на измерительные приборы и устройства)	постоянно в течение года	обеспечение работоспособности общедомового прибора учета тепла, его своевременную поверку, сдачу в эксплуатацию, фиксация показаний приборов
10	Очистка кровли и (или) подъездных козырьков от снега. Скальвание сосулек. Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 10 см. Скальвание сосулек. Сгребание снега в кучи.	2 раза в год	отсутствие на кровле снега, что исключает протекание и разрушение кровли, сосулек что обеспечивает безопасность.
11	Окос травы помощью косы, либо механических приспособлений. Сгребание и выноска травы.	выкашивание газонов с 1 раза в год	обеспечение надлежащего внешнего вида газонов
12	Уборка лестничных клеток и коридоров - влажное подметание лестничных площадок и маршей - мытье лестничных площадок и маршей - влажная протирка стен - влажная прогарка дверей - мытье окон	2 раза в год один раза в неделю один раза в неделю 1 раз в год 1 раз в год 1 раза в год	обеспечение чистоты и порядка на лестничных клетках
13	Уборка территорий - подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см с территории: I II III класс -сыпка песком территории: I II III класс	раз в день во время снегопада раз в день во время гололеда	обеспечение чистоты и порядка на придомовой территории
14	Дератизация и дезинсекция подвалов и мусоросборочных камер. Производство работ по дератизации и дезинсекции в соответствии с методиками, инструкциями и правилами, утвержденными Минздравом РФ с помощью дезинфицирующих средств, разрешенных к применению. Выявление санитарно-гигиенических, инженерно-строительных и других условий, позволяющих грызунам заселять здания, разработка тактики дератизации и дезинсекции, осуществление истребительских работ в местах обитания грызунов и насекомых.	постоянно в течение года	отсутствие грызунов и насекомых в помещениях